MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2021**

KLASSIK 2021
ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Groke

10% KFW FÖRDERFÄHIG

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

KLASSIK 2021
ALUMINIUM-HAUSTÜREN

D20201 | 00

Oberfläche: RAL 6009 Tannengrün FS - *gegen Aufpreis*
Verglasung: Mattiert mit klarem Rand - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen;
RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff: 14030, 800 mm

Klarglasrand

D20202 | 00

Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau FS
- gegen Aufpreis
Verglasung: Satinato weiß,
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

D20203 | 00

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

D20204 | 00

Oberfläche: Dekor Wenge
- gegen Aufpreis
Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

Motiv klar

A20201 | 00

Oberfläche: Dekor Goldenoak - *gegen Aufpreis*
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

A20202 | 00

Oberfläche: RAL 6009 Tannengrün FS
- gegen Aufpreis
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

A20203 | 00

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klarem
Motiv- *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 13570- *gegen Aufpreis*

Motiv klar

A20204 | 00

Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Bleiverglasung
- *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

D20205 | 00

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Mattiert mit klarem Rand - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

Klarglasrand

D20206 | 00

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

D20207 | 00

Oberfläche: Dekor Stadelholz
- gegen Aufpreis
Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

Motiv klar

D20208 | 00

Oberfläche: Dekor Eiche Brettholz
- gegen Aufpreis
Verglasung: Bleiverglasung mit klarem Motiv- *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

B20201 | 00

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

Motiv klar

B20202 | 00

Oberfläche: RAL 8019 Graubraun FS
- gegen Aufpreis
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

B20203 | 00

Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau FS
- gegen Aufpreis
Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv *- gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

Motiv klar

B20204 | 00

Oberfläche: RAL 7006 Beigegrau FS
- gegen Aufpreis
Verglasung: Bleiverglasung
- gegen Aufpreis
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen
Aufdopplung *- gegen Aufpreis*
Griff: 14030, 800 mm

B20205 | 00

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm

A20205 | 00

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
Glasrahmen beidseitig
Griff: 14030, 800 mm

C20201 | 00

Oberfläche: Dekor Mahagoni
- *gegen Aufpreis*
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm
Türklopfer außen - *gegen Aufpreis*

C20202 | 00

Oberfläche: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Mattiert mit klarem Rand - *gegen Aufpreis*
Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen
Griff: 14030, 800 mm



Klarglasrand

GRUNDAUSSTATTUNG

- **Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen**
  Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
  Mindestmaß B 950 x H 1.990 mm
- **Farbe**
  1-farbig innen und außen in den abgebildeten 7 Trendfarben
- **Edelstahl-Griffstange**
  800 mm mit schrägen Stützen
- **Verglasung („warme Kante") in Türfüllungen und Seitenteilen**
  Mit P4A / WSG 10 mm außen, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen, Chinchilla oder Satinato weiß mittig, (Modelle mit Motivverglasung: D20201, D20204, A20203, D20205, D20207, B20201, B20203, C20202 oder Bleiverglasung: A20204, D20208, B20204)

Riegelhakenschloß 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.
Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

10% KfW FÖRDERFÄHIG

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

U_d-WERTE BIS
1,15 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- **3-fach Verglasung**
  U_g Füllungsverglasung 0,8
- **Füllungsstärke**
  42 mm





Profilsystem Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

Profilsystem Arcade, 79 mm
Türrahmen eckig

3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)

Stabile Eckverbindungen; Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Verdeckt liegende Montagenut

Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite **Profilzylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

OPTIONAL MIT AUFSATZFÜLLUNG *(gegen Aufpreis)*

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
  U_g Füllungsverglasung 0,5
- Füllungsstärke
  94 mm





Profilsystem Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

Profilsystem Arcade, 79 mm
Türrahmen eckig*

3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)

(*bei flügelüberdeckenden Füllungen steht der Flügel um die Aussenplatte vor)

FARBEN

Trendfarben

RAL 9016	RAL 9006	RAL 9007	DB 703	RAL 7016	RAL 8077	RAL 3005
Verkehrsweiß FS	Weißaluminium FS	Graualuminium FS	Eisenglimmer FS	Anthrazitgrau FS	Braun FS	Weinrot FS

Exklusivfarben *(gegen Aufpreis)*

RAL 1019	RAL 7006	RAL 7012	RAL 6009	RAL 8019
Graubeige FS	Beigegrau FS	Basaltgrau FS	Tannengrün FS	Graubraun FS

FS = Feinstruktur

Dekore *(gegen Aufpreis)*

Stadelholz	Struktur Eiche Brettholz	Goldenoak	Kirsche Rustikal	Altholz	Wenge	Mahagoni	Eiche Brettholz

VERGLASUNG

Satinato weiß



Chinchilla weiß

Motivverglasung (mattiert / klar) *(gegen Aufpreis)*

Modelle:
D20201, D20204, A20203, D20205, D20207, B20201, B20203, C20202

Bleiverglasung *(gegen Aufpreis)*

Modelle:
A20204, D20208, B20204

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

Beispiel

Höhe: 2000 mm

Höhe: 2240 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Übergröße
  Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm (gegen Aufpreis)
- Farbe
  Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- Oberlicht und weiteres Zubehör auf Anfrage

ZIERRAHMEN INNEN *(gegen Aufpreis)*

Gleiche Optik wie auf der Außenseite? Kein Problem!

Außen

Innen mit Zierrahmen

Innen ohne Zierrahmen

GRIFFE UND TÜRKLOPFER *(gegen Aufpreis)*

13568 Bronze-Guß, brüniert

13569 Bronze-Guß, brüniert

13552 Bronze-Guß, brüniert

13570 Bronze-Guß, brüniert

13571 Vittoria Chrom matt
13572 Vittoria Chrom glanz

13553 Bronze-Guß brüniert

Türklopfer sind nur für geschlossene Modelle erhältlich.

AUFDOPPLUNGEN *(gegen Aufpreis)*

Sie wünschen zusätzliche Details an Ihrer Tür?
Mit einer Aufdopplung können Sie Ihre Tür optisch aufwerten.

Ansicht mit Aufdopplung

Ansicht ohne Aufdopplung

SEITENTEILE *(gegen Aufpreis)*

3-fach Verglasung U_g 0,6
P4A / WSG Klarglas außen / Satinato, Chinchilla, Motivglas oder Bleiverglasung mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.
Ganzflächig verglast oder mitFüllung.

Seitenteil ganzflächig verglast ohne Flügelausgleichsprofil oben

Seitenteil mit Füllung inklusive Flügelausgleichsprofil oben

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert – Aufpreis 98,- € inkl. MwSt.

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem ENTRAsys+ FD bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/ Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: ENTRAcode+
1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*)Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

Einscannen und das Produktvideo anschauen

ENTRAsys+ FD

ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM

Pearl 4-Befehl Handsender

Slider 4-Befehl Handsender

**) System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

Groke