



**SOMMER**

[www.sommer.eu](http://www.sommer.eu)



Automazione a  
traino per porte  
da garage,  
con numerosi  
accessori

# Emozioni nuove con Sommer:

Accessori per automazioni base<sup>+</sup> e pro<sup>+</sup>



” IL TELECOMANDO  
**PEARL VIBE** ORA  
DISPONIBILE ANCHE  
NEL MIO COLORE  
PREFERITO! “

Melanie Sommer  
Ufficio Formazione  
SOMMER Kirchheim, Germania



” IL TELECOMANDO  
**PEARL STATUS** MI  
PERMETTE DI CONOSCERE  
LA POSIZIONE DELLA  
PORTA COMODAMENTE  
ANCHE DAL SALOTTO. “

Anja Höflinger  
Ufficio Export  
SOMMER Kirchheim, Germania

## Pearl Vibe

Telecomando a 4 canali



- Sistema radio bidirezionale SOMloq2
- Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
- Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
- Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode in FM 868 Mhz. In questo modo è possibile utilizzare le automazioni e i radioricevitori già installati

# 4019V000 – nero/rosso  
# 4019V001 – nero/rosa  
# 4019V003 – bianco/rosa



## Pearl Status

Telecomando a 3 canali



- Sistema radio bidirezionale SOMloq2
- Segnala la posizione della porta senza movimentazione, restando comodamente all'interno dell'appartamento, premendo il pulsante dedicato di colore rosso, con luce di segnalazione a led
- Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
- Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
- Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode in FM 868Mhz. In questo modo è possibile utilizzare le automazioni e i radioricevitori già installati

# S10448-00001





”CON **SLIDER VIBE**  
IL TELECOMANDO VIBRA  
QUANDO INVIO UN  
COMANDO. “

Jie Wei  
Ufficio Acquisti  
SOMMER Kirchheim, Germania



”CON **MEMO** POSSO  
PROGRAMMARE FINO  
A 450 LOCAZIONI;  
ADATTO PER GARAGE  
CON TANTE UTENZE. “

Stefan Wanner  
Accademia Sommer  
SOMMER Kirchheim, Germania

# Slider Vibe

Telecomando a 4 canali



- Sistema radio bidirezionale SOMloq2
- Segnala la ricezione del telecomando mediante vibrazione
- Design moderno e di qualità con applicazioni in acciaio
- Funzione slider per prevenire l'utilizzo involontario
- Durata prolungata della batteria, grazie all'efficiente motorino vibrante
- Compatibile con versioni precedenti del sistema Somloq Rollingcode in FM 868Mhz. In questo modo è possibile utilizzare automazioni e radioricevitori già installate

#S10202-00001

# Memo

Estensioni di memoria


- Memoria estesa, per la programmazione di più telecomandi
- Durante le assistenze, è possibile riutilizzare i dati memorizzati in una nuova slitta motore
- Ideale anche per garage interrati
- Adatti per motorizzazioni tiga (motorizzazioni a traino per multi utenze)

# 10373



”ADORO LA MIA AUTO. GRAZIE A **SENSO** IL MIO GARAGE È BEN CLIMATIZZATO E NON HO DA TEMERE RUGGINE O MUFFE.“

Stefan Matzke  
Product Managment  
SOMMER Kirchheim, Germania



”AUTO, E-BIKE O TAGLIAERBA ... CON **LOCK** IL MIO GARAGE È CHIUSO E PROTETTO.“


Michaela Leconte  
Ufficio Assistenza  
SOMMER Kirchheim, Germania

# Senso

Sensore di umidità

- Rileva la temperatura e l'umidità nel garage
- In caso di necessità, apertura automatica della porta mediante slitta motore per una perfetta circolazione dell'aria
- Quando viene raggiunto il valore ottimale, la porta viene chiusa e il rischio formazione di muffe viene ridotto

# 10371




# Lock

Magnete di blocco

- Blocco meccanico del motore in qualsiasi posizione con una forza pari a 300 kg
- Protezione antifrazione SKG

# 1651V000









“LA FUNZIONE ALLARME,  
PROTEGGE IL MIO GARAGE  
IN CASO DI EFFRAZIONE.  
**BUZZER** GARANTISCE  
MAGGIORE SICUREZZA.”

Lamia El Atillah  
Ufficio Export  
SOMMER Kirchheim, Germania




“NON HO BISOGNO DI  
ALTRA LUCE NEL MIO  
GARAGE. CON **LUMI+**  
RIESCO A LEGGERE  
ANCHE QUI SENZA  
PROBLEMI.”

Sandra Clement  
Ufficio Amministrazione  
SOMMER Kirchheim, Germania

## Buzzer

Segnalatore acustico di allarme/cicalino

- Allarme: segnalazione acustica in caso di effrazione.
- Segnalazione per porta pedonale aperta
- Segnale acustico durante la chiusura
- Funzione e durata del segnale acustico impostabile tramite Somlink




# 7043V000


## Lumi+/Lumi pro+

Illuminazione ausiliaria a LED

- Illuminazione ausiliaria LED per la centralina a soffitto (base<sup>+</sup>) o per la centralina a parete (pro<sup>+</sup>)
- Illuminazione in parallelo con la luce della slitta
- Accensione / spegnimento LED, dal telecomando con comoda funzione di illuminazione
- Regolazione della durata di illuminazione possibile con SOMlink

# 7041V000 Lumi<sup>+</sup>  
# S10205-00001 Lumi pro<sup>+</sup>





” CON RELAY  
ACCENDO COMODA-  
MENTE L'ILLUMINAZIONE  
ESTERNA INSIEME ALL'  
AUTOMAZIONE. “

Jasmin Fiorito  
Ufficio clienti  
SOMMER Kirchheim, Germania




” VORREI UN **SOMlink** PER  
MIA MOGLIE! COSÌ DA  
POTER IMPOSTARE TUTTO  
COME VOGLIO IO.  
(AD ES. ASSISTENZA  
DOPO 10.000 CICLI) “

Steffen Schaaf  
Ufficio Export  
SOMMER Kirchheim, Germania

# Relay

Relè extra

- Permette il collegamento di un'ulteriore luce di cortesia interna o esterna
- Illuminazione in parallelo con la luce della slitta
- Quando l'automazione riceve un comando, il relè viene automaticamente attivato e la luce di cortesia accesa
- Accensione/spegnimento da telecomando con comoda funzione di illuminazione
- Utilizzabile per la visualizzazione dello stato di posizione della porta



# 7042V000

# SOMlink

Dispositivo di programmazione per rivenditori specializzati

- Comandi intelligenti
- Selezione intuitiva dei parametri (ad es. durata dell'illuminazione) tramite la App Sommer, disponibile con smartphone e tablet

# 7040V000







” PARCHEGGIO FACILE!  
GRAZIE AL PUNTATORE  
**LASER**, PARCHEGGIARE  
SARÀ PIÙ FACILE! “

Bianca Spahlinger  
Ufficio Marketing  
SOMMER Kirchheim, Germania



” IL MIO **MOTION**  
ACCENDE AUTOMATICA-  
MENTE L'ILLUMINAZIONE.  
COSÌ POSSO MUOVERMI  
IN TUTTA SICUREZZA. “

Maximilian Müller  
Ufficio formazione  
SOMMER Kirchheim, Germania

# Laser

## Laser posizione parcheggio

- Aiuto ottico per parcheggiare alla perfezione il veicolo all'interno del garage
- Attivo durante l'apertura per tutto il tempo impostato

# 10378

# Motion

## Rilevatore di presenza

- Motion rileva i movimenti di persone o animali, grazie ad un sensore a luce infrarossa
- Muoversi in sicurezza quando si entra in garage. L'illuminazione dell'automazione (illuminazione extra/relè) si accende automaticamente e si spegne con valore preimpostato dopo 180 secondi
- Regolazione della durata di illuminazione possibile con SOMlink

# S10343-00001



“LA MIA AUTOMAZIONE  
NON MI ABBANDONA  
ANCHE IN CASO DI  
BLACKOUT! LA **BATTERIA**  
ALIMENTA L'IMPIANTO.”

Alessandra Incardona  
Ufficio formazione  
SOMMER Kirchheim, Germania

# Accu

## Batteria a tampone

- In caso di blackout alimenta per un breve periodo l'automazione  
(> 5 cicli in 12 ore)

#S10523-00001



## Pearl

#4018V000 – nero/rosso  
#4018V001 – nero/rosa  
#4018V003 – bianco/rosa



4 canali



## Pearl Twin (disponibile a breve)

#S10019-00001

Telecomando a 2 canali



## Portatelecomando Pearl

#4643V000 – nero  
#4643V001 – bianco

- Supporto per telecomando in automobile o su parete
- Universale per tutti i telecomandi della serie Pearl



## Clip di supporto telecomando Pearl

#S10092-00001

- Clip di supporto per il parasole dell'automobile
- Universale per tutti i telecomandi della serie Pearl



## Telecody+

#S10212-00001

Tastierino numerico a 12 canali bidirezionale mediante Led





## SOMtouch

#S10447-00001 – bianco/bianco  
#S10447-00002 – antracite/bianco

Pulsantiera radio a 2 canali con lettura stato porta mediante piccolo pulsante





## Fotocellula a telaio

#7028V000

Da installare direttamente nel telaio mediante fori predisposti.

Set fotocellula comprensivo di 20 m di cavo di collegamento  
#7028V001



## Set prolungha guida

#10460V000

lunghezza 1096 mm, incluso staffa di fissaggio a soffitto, isolante catena lunga (con magnete)



## Set prolungha guida

#S10868-00001


lunghezza 543 mm, incluso staffa di fissaggio a soffitto, isolante catena lunga (con magnete)



## Set staffe a soffitto (motori nuovi)

#1646V000


per guida MS 1,25 mm; incluso materiale di fissaggio



## Inserto staffa a soffitto (per motori nuovi)

#S10178-00001


per utilizzo con profili angolari (piu larghi di 18 mm) per il fissaggio a soffitto



## Squadra di fissaggio

#1650V000


incluso viti e bullone squadra di fissaggio 1 pezzo



## Squadretta per porta, a duplice fissaggio

#S10201-00001


incluso di viti e bullone squadra di fissaggio completa



## Squadretta di fissaggio

#S10228-00001


incluso di viti e bullone,  
tipo H



## Braccio di spinta per architrave ribassato

#7044V000


incluso adattatore per motori a traino



## Set staffe a soffitto piatte

#7045V000

montaggio della guida diretta a soffitto



## Staffe di fissaggio

#S10355-00001

Montaggio diretto sulla dima trasversale



## Conex (disponibile a breve)

#S10807-00001

La scheda consente il funzionamento dell'apertura definita/  
chiusura definita via cavo attraverso ad es. un pulsante



## Output OC (disponibile a breve)

#S10854-00001

La scheda consente di inviare la posizione della porta  
"attraverso l'uscita open collector" al sistema domotico.



## Pulsantiera a muro interno AP (disponibile a breve)

#S10834-00001

- Esegue il comando di apertura/stop/chiusura
- Attiva l'illuminazione (illuminazione dell'automazione/  
Lumi/Relè)
- Funzione blocco radio, pulsante esterno a parete
- Regolabile tramite Somlink



## SOMcom 2 (disponibile a breve)

#S10696-00001

- FM 868,8 Mhz SOMloq2
- Bidirezionale
- Antenna: integrata, innesto per antenna esterno
- Memoria: 40 radiocomandi
- Memo: memoria estensibile fino a 450 radiocomandi
- Toggle: il relè commuta fino a nuovo impulso



Fanno parte del Gruppo SOMMER:



[www.groke.de](http://www.groke.de)



[www.doco-international.com](http://www.doco-international.com)



**SOMMER AUTOMAZIONI S.R.L.**

VIA DELLA COOPERAZIONE, 105 | 38123 TRENTO – MATTARELLO

TEL. +39 (0)461 26 38 63 | FAX +39 (0)461 26 92 47

INFO@SOMMER-AUTOMAZIONI.IT | [WWW.SOMMER.EU](http://WWW.SOMMER.EU)



SOMMERITALIA



SOMMERGMBH