




Valido da luglio 2014



# Novità del listino residenziale 01-14

Parte A



# Portoni sezionali da garage

Con elementi in acciaio da 42 mm in cinque superfici

## Nuovo programma per la rivendita che apre nuove opportunità di mercato

Nel programma chiusure residenziali Hörmann i portoni sezionali in acciaio a doppia parete ora sono disponibili solo nella versione LPU con elementi di spessore 42 mm. In questo modo si differenzia chiaramente dalle porte sezionali promozionali (Europa Promotion 2014), che continuano ad essere invece offerte con elementi di spessore 42 / 20 mm.

I portoni sezionali LPU in acciaio a doppia parete saranno disponibili dal 1 luglio 2014 in cinque varianti di superficie. Il prezzo della superficie Woodgrain è stato riposizionato vicino a quello degli ex-portoni Woodgrain EPU come superficie di lancio conveniente.

La nuova superficie Sandgrain (effetto sabbia) permette di accedere al programma superfici lisce ad un prezzo conveniente.

Ritorna in programma la preziosa superficie Silkgrain. Liscia come la seta, affascina per la qualità unica del materiale con lamiera esterna più spessa del 50 %. Offre in questo senso un netto vantaggio concorrenziale rispetto ai portoni lisci di altri produttori.

Allo stesso prezzo della superficie Silkgrain saranno ora disponibili anche le superfici Micrograin e Decograin. Per un look abbinato di porta e portone, la nuova superficie pellicolata Titan Metallic CH 703 è a disposizione anche per porte d'ingresso ThermoPro. Inoltre questa superficie armonizza molto bene con la verniciatura tonalità Hörmann CH 703 delle porte d'ingresso ThermoSafe / ThermoCarbon.

## Le convenienti superfici

Woodgrain (effetto legno)



Bianco traffico RAL 9016



15 colori preferenziali



RAL a scelta

- Conveniente superficie
- Particolarmente robusta
- Resistente

Sandgrain (effetto sabbia)



Bianco traffico RAL 9016




3 colori preferenziali

- Conveniente prezzo d'accesso al programma superfici lisce
- Verniciatura finemente strutturata

**Di nuovo nel programma:  
superficie Silkgrain  
con lamiera esterna più spessa del 50 %**

## Le superfici Premium allo stesso prezzo

Micrograin (microprofilata)



Bianco traffico RAL 9016



15 colori preferenziali



RAL a scelta

- Elegante superficie microprofilata ondulata
- Gioco di luce e ombra ad effetto

Silkgrain (effetto seta)



Bianco traffico RAL 9016



15 colori preferenziali



RAL a scelta

- Superficie Premium liscia come la seta
- Estetica portone raffinata
- Maggiore stabilità e scorrimento ancora più silenzioso

Motivi decorativi Decograin (pellicolato simil-legno)



Golden Oak



6 motivi decorativi

- Superficie decorativa pellicolata resistente agli UV
- Effetti simil-legno in tutto e per tutto fedeli all'originale e nobile aspetto metallico




### 6 superfici Decograin (simil-legno)



Decograin Golden Oak: effetto rovere marrone medio, giallo oro



Decograin Rosewood: effetto legno color mogano




Decograin Dark Oak: effetto rovere color noce scuro



Decograin Winchester Oak: effetto rovere con nodi colore naturale  
**// dall'autunno 2014**



Decograin Night Oak: effetto rovere scuro intenso



Titan Metallic CH 703: antracite con effetto metallico  
**// dall'autunno 2014**

## Serrande avvolgibili da garage RollMatic

### Nuove superfici Decopaint



### 2 superfici Decopaint



Elementi Decopaint:  
stesso aspetto sia all'esterno che all'interno



Decopaint Golden Oak



Decopaint Rosewood

### Elementi Decopaint verniciati su entrambi i lati

- Conveniente alternativa rispetto alla superficie Decograin
- Aspetto 'simil-legno' resistente alla luce, sul lato interno ed esterno degli elementi
- Disponibili due finiture
- Guide, cartella architrave e rivestimento albero di avvolgimento verniciati in tinta unita nella tonalità più adatta al colore del legno
- Nuova superficie adatta per serrande con avvolgimento esterno

# Nuovi telecomandi di serie

Per motorizzazioni garage  
e cancelli d'ingresso

*Motorizzazioni per cancelli  
d'ingresso RotaMatic e LineaMatic  
ora con funzione di verifica  
posizione della chiusura*



## Telecomando HS 5 BS di serie

con funzione di verifica  
posizione portone,  
nero strutturato con cappucci  
cromati per le motorizzazioni  
**SupraMatic**

## Telecomando HS 2 BS di serie


nero strutturato con cappucci  
in materiale sintetico  
per le motorizzazioni  
**ProMatic e ProMatic Akku**

## Telecomando HS 5 BS di serie

con funzione di verifica  
posizione del cancello,  
nero strutturato con cappucci  
cromati per le motorizzazioni  
**RotaMatic**

## Telecomando HS 5 BS di serie

con funzione di verifica  
posizione del cancello,  
nero strutturato con cappucci  
cromati per le motorizzazioni  
**LineaMatic**



## BiSecur smartphone app

- Visualizzazione della posizione della chiusura con motorizzazioni per garage e cancelli d'ingresso
- Indicazione dello stato di chiusura della porta d'ingresso

## BiSecur Gateway

- Unità di comando centrale per motorizzazioni e radiricevitori
- Impiego fino a 10 utenti con 15 funzioni ciascuno
- Collegamento semplice al router di rete tramite WLAN o LAN
- La potenza del segnale WLAN può essere letta tramite i LED sul gateway



# Telecomando

Nuove superfici strutturate e nuove esecuzioni



[1]

[2]

[3]

[4]

- [1] HS 5 BS, superficie strutturata nera con cappucci cromati
- [2] HSE 2 BS, superficie strutturata nera con cappucci cromati
- [3] HSE 2 BS, superficie strutturata nera con cappucci in materiale sintetico
- [4] HSE 1 BS, nero lucido con cappucci cromati

**Telecomando  
HS 5 BS**  
4 tasti funzione  
più tasto richiesta,  
[1] nero strutturato

**Telecomando  
HSE 2 BS**  
2 tasti funzione,  
incl. occhio  
per ciondolo portachiavi  
Nero strutturato  
[2] con cappucci cromati  
[3] con cappucci  
in materiale sintetico

**Telecomando  
HSE 1 BS**  
1 tasto funzione,  
incl. occhio  
per ciondolo portachiavi  
[4] Nero lucido



[5]

Prezzo ridotto  
fino al  
**20%**

**Telecomando  
HSE 2 BS**  
2 tasti funzione,  
incl. occhio  
per ciondolo portachiavi

**Colori**  
[5] Verde, lilla, giallo,  
rosso, arancione lucidi

**Motivi decorativi**  
[6] argento, carbonio,  
radica chiara,  
legno chiaro,  
legno scuro, radica scura



[6]

- [5] + [6] HSE 2 BS, superfici colorate lucide con cappucci cromati

# Porte d'ingresso in alluminio ThermoSafe

12 degli oltre 40 nuovi attraenti motivi



Motivo 75



Motivo 110



Motivo 173



Motivo 583



Motivo 449



Motivo 694



Motivo 177



Motivo 861



Motivo 40



Motivo 565



Motivo 585



Motivo 555

Tutti i nuovi motivi delle porte d'ingresso verranno riportati nella prossima ristampa del prospetto Porte e portoncini d'ingresso.



# Porte d'ingresso ThermoPro e ThermoPro Plus

## Motivo 750 nell'esecuzione ThermoPro



TPS 750  
in bianco traffico RAL 9016



TPS 750  
nel colore personalizzato  
(qui grigio antracite RAL 7016)



TPS 750  
nella versione pellicolata  
(qui Dark Oak)

### ThermoPro

- **NOVITÀ** Motivo 750 ora anche nell'esecuzione ThermoPro

### ThermoPro Plus

- **NOVITÀ**  
Campo d'impiego ampliato a partire dall'altezza 1875 mm per tutti i motivi
- **NOVITÀ**  
Disponibilità esecuzione del sopra luce in Classe RC 2
- **NOVITÀ**  
Profilo per adeguamento soglia

### ThermoPro e ThermoPro Plus

- **NOVITÀ**  
4 nuovi colori preferenziali  
RAL 3000 rosso fuoco,  
RAL 5010 blu genziana,  
RAL 9002 bianco grigio,  
RAL 9007 grigio alluminio
- **NOVITÀ**  
2 nuove superfici Decograin pellicolate Winchester Oak e Titan Metallic CH 703 a partire dall'autunno 2014 (vedi anche pagina 4 di questo prospetto)
- **NOVITÀ**  
elementi laterali/ sopra luce a partire da 300 mm possibile

### Ulteriori novità

#### Porte in acciaio

- WAT 40-1: esecuzione a tenuta di fumo secondo DIN 18095
- WAT 40-1: possibilità di telaio ad angolo senza incasso a pavimento

#### MZ Thermo / KSi Thermo in acciaio

- **NOVITÀ**  
Superfici RAL 3000, RAL 5010, RAL 9002, RAL 9007